Makita®

XGT

PLEJE & VEDLIGEHOLD AF GOLFBANER









Kombinationen af innovativt design, høj effektivitet og robusthed gør Makita XGT® til en fremtidssikret løsning

Vedligehold af hække og buske



UH006GZ
Hækkeklipper XGT®

UN001GZ
Stanghækkeklipper XGT®

Rengøring i og omkring klubhuset



VC008GZ
Rygstøvsuger XGT®

CL004GZ
Støvsuger XGT®

VS001GZ
Fejemaskine XGT®

Landskabspleje omkring banen



UR006GZ02
Buskrydder XGT®

UR013GZ05
Buskrydder XGT®

UE001GZ
Kantskærer XGT®

UX01GZ
Motorenhed til multi-tool system XGT®

Mindre græsarealer



LM001GZ01
Plæneklipper XGT®

UG001GZ
Græsklipper XGT®

Fjernelse af blade og nedfald



UB001GZ
Løvblæser XGT®

UB003GZ
Løvblæser/-suger XGT®

UB004GZ
Rygblæser XGT®

Beskæring og træpleje



UC030GZ01
Kædesav XGT®

UA004GZ
Teleskopsav XGT®

UC029GZ
Grensav XGT®

MASKINER TIL ALLE FORMÅL

LANDSKABSPLEJE OMKRING **BANEN**



XGT

UE001GZ

40Vmax BL MOTOR XPT

Kantskærer XGT®

40V max • 203 mm • 0-4800 min-1

Batteridrevet kantskærer med lige skaft, drevet af et 40V max XGT® batteri. Kantskæreren har en klingediameter på 203 mm og en maksimal skæredybde på 59 mm, hvilket gør den ideel til at lave pæne linjer på græsplænen. Leveres uden batteri og lader.



XGT

UR006GZ02

40Vmax BL MOTOR XPT

Buskrydder XGT®

40V max • 0-5500/0-5000/0-4600 min^{-1}

Vibrationsdæmpet buskrydder med en kraftfuld, kulfri motor i XGT® 40V serien. Regulering af hastighed i 3 trin og baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge og H-sele. Leveres uden batteri og lader.

XGT

UR013GZ05

40Vmax BL MOTOR XPT

Buskrydder XGT®

40V max • 0-3500/6700 min^{-1}

Vibrationsdæmpet buskrydder med en kraftfuld, kulfri motor, beregnet til XGT® 40V batterier. Regulering af hastighed i 2 trin. Leveres uden batteri og lader.



FJERNELSE AF **BLADE** OG NEDFALD





XGT

UB003GZ

40Vmax BL MOTOR XPT

Løvblæser/-suger XGT®

40V max • 0-68 m/s • 13,8 m³/min

Kraftig XGT® blæser med sugefunktion, kulfri motor, som er særdeles velegnet selv til barske vejrforhold. To håndtag og variabel hastighedsafbryder giver mulighed for lang driftstid. Optimeret sugefunktion til opsamling af blade og kompostering, hvilket giver større kapacitet i støvposen. Leveres uden batteri og lader.



XGT

UB001GZ

40Vmax BL MOTOR XPT

Løvblæser XGT®

40V max • 64 m/s • 16 m³/min

Alsidig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til 40V XGT-batterier. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm. Variabel hastighed fra 0 til 23000 min-1 og et blæsetryk på 17 N. Leveres uden batteri og lader.



XGT

UB004GZ

40Vmax BL MOTOR XPT

Rygblæser XGT®

40V max • 96.0 m/s • 19.1 m³/min

40Vmax XGT® løvblæseren kombinerer høj ydeevne med et let og ergonomisk design. Med en blæsekraft svarende til en 65 cc benzindrevet maskine får du effektiv rydning af blade og affald – uden emissioner og med lavere støjniveau. De dobbelte batteriporte sikrer længere driftstid, mens variabel hastighed, to driftstilstande og cruise control giver optimal kontrol til både krævende og præcise opgaver. Den ergonomiske sele øger komforten ved længere tids brug, og den høje lufthastighed gør arbejdet hurtigt og effektivt. Leveres uden batteri og oplader.



XGT

UH006GZ

40V max BL MOTOR

Hækkeklipper XGT®

40V max • 600 mm • 25 mm

Batterihækkeklipper i XGT® serien med kulfri motor, 600 mm ekstra kraftig super professionel kniv, nyudviklet skråtstillede knivblade, som fanger grene mere effektivt. To-hånds sikkerhedsafbryder for ekstra sikkerhed. Lavt støjniveau. Med tre hastighedsindstillinger og drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.





XGT

UC029GZ

40V max BL MOTOR XPT

Grensav XGT®

40V max • 8,0 m/s • 15 cm/6"

Kompakt, let og kraftfuld batterisav til beskæring af træer og smågrene. Velegnet til brug hvor større save ikke kan komme til. Udstyret med 15 cm sværd, værktøjsfri kædeskift og stramning samt automatisk kædesmøring. 40V max XGT® batteriet og den kraftige motor sørger for en stærk og ensartet kraft til dine forskellige træskæringsopgaver. Leveres uden lader og batteri.



XGT

UC030GZ01

40V max BL MOTOR XPT

Kædesav XGT®

40V max • 0-29 m/s • 40 cm

Effektiv sav med en kædehastighed på 29 m/s. Velegnet til fældning af mellemstore til store træer. Kædesaven leveres som standard med et 40 cm sværd. Det er muligt at tilkøbe 50 cm sværd og kæde. Leveres uden batteri og lader.

VEDLIGEHOLD AF HÆKKE OG BUSKE

BESKÆRING OG TRÆPLEJE



XGT


UN001GZ

40V max BL MOTOR

Stanghækkeklipper XGT®

40V max • 600 mm • 25 mm

Batteridrevet 40V max XGT® stanghækkeklipper. Med en kulfri motor og vandafvisende konstruktion er denne hækkeklipper velegnet til mange opgaver. På grund af den høje effekt er maskinen er velegnet til tykke grene på op til 20 mm. Maskinen er brugervenlig og har mange funktioner, der gør arbejdet lettere. Leveres uden batteri og lader.





XGT

UA004GZ

40V max BL MOTOR XPT

Teleskopsav XGT®

40V max • 20 m/s • 30 cm/12"

Stærk kulfri 40V XGT® teleskopsav med en kædehastighed på 20 m/s. Med en sværdlængde på 300 mm og en justerbar stanglængde på 2,5 m til 3,8 m, er denne sav velegnet til savning af grene i en højde af 4 m eller over. Leveres uden batteri og lader.





XGT

LM001GZ01

40Vmax BL MOTOR SOFT NO LOAD

Plæneklipper XGT®

40V max • 48 cm • 62 L

Batteridrevet selvkørende og støjsvag plæneklipper med stålskjold og græsopsamler, til større arealer. Maskinen kan monteres med 2 stk. batterier, men drives af 1 stk. 40V XGT-batteri, der automatisk kobler over til batteri 2, når det er tømt. Ideel til større arealer. Har en klippebredde på 48 cm, græsopsamler og prop til bioklip medfølger. Leveres uden batterier og lader.



MINDRE **GRÆSAREALER**



XGT

UG001GZ

40Vmax BL MOTOR XPT

Græsklipper XGT®

40V max • 500 mm

Græsklipper med T-formet skær monteret 90° på skaftet, der muliggør fremadgående klipning uden side-til-side bevægelser. Trehjuls-designet gør, at maskinen kan stå selv, hvilket reducerer behovet for at holde den og mindsker brugertræthed ved længerevarende arbejde. Leveres uden batteri og lader.





XGT

UX01GZ

40Vmax BL MOTOR XPT

Motorenhed til multi-tool system XGT®

40V max • 0-9700 min^{-1}

Effektiv kulfri motorenhed i 40V max serien. Kan påmonteres sav, hækkeklipper, trimmer, kultivator, kost samt kantskærer. Maskinen har 3 hastigheder og er velegnet til forskellige arbejdsopgaver indenfor landbrug, skov og have. Leveres uden batteri og lader.

EN MASKINE TIL **ALLE** OPGAVER





CL004GZ

Støvsuger XGT®

40V max • 200 mbar • 0,25 L

Denne lette og nemme XGT® støvsuger har en kulfri motor med høj hastighed, kraftig sugeevne og lavt støjniveau. Det integrerede cyklonsystem reducerer tilstopning af filteret. Den elektriske roterende børste med gulvregistreringsfunktion rengør effektivt tæpper. 4 sugestyrker med hukommelsesfunktion, LED-lys og et ergonomisk håndtag for brugerkomfort. Leveres uden batteri og lader.



VC008GZ

Rygstøvsuger XGT®

40V max • 180 mbar • 2,0 L

Rygstøvsuger med justerbar bæresele og hofterem til at gøre mobilt arbejde lettere. Effektivt HEPA-filter og 2-liters støvpose. Sugestyrke indstilling i 4 trin og separat LED-lampe. Udstyret med rengørings-kit. Leveres uden batteri og lader.





1914U3-7

Oplader XGT®

40V max • Li-ion • BCC01

Oplader til 8 x 40V XGT® max batterier. Leveres i kuffert tilsvarende MacPac str. 4. Kompatibel med adapter ADP10 (ekstra tilbehør) til opladning af alle LXT® Li-Ion batterier undtagen BL1890 (9Ah) og BL18120 (12Ah).



VS001GZ

Fejemaskine XGT®

40V max • 65 cm • 24 L • HEPA

Effektiv fejemaskine til indendørs og udendørs brug. Udstyret med HEPA-filter og automatisk filterrensning. De to modsat roterende hovedbørster gør at maskinen kan opsamle store objekter, og sidebørsten gør at der fejes til kant. Samlet fejebredde: 65 cm. Opsamleren kan indeholde 24 liter. Der kan monteres en ekstra pose som kan indeholde 47 liter. (Ekstraudstyr som skal tilkøbes). Leveres uden batteri og lader.

Ladetider



		DC40RA	DC40RB
XGT 40V max	8.0 Ah BL4080H	76 min	76 min
	8.0 Ah BL4080F	76 min	76 min
	5.0 Ah BL4050F	50 min	50 min
	4.0 Ah BL4040/F	45 min	45 min
	2.5 Ah BL4025	28 min	28 min
	2.0 Ah BL4020	22 min	22 min





Tjek video



40V max XGT
BL4080H 8,0 Ah

40V max XGT
BL4040F 4,0 Ah

Tjek video

35% MORE POWER

31% COOLER RUNNING

MERE **POWER** – FLERE **MULIGHEDER**

HIGH OUTPUT BATTERIER



Sammenligning af battericeller


THE POWER OF INNOVATION


TABLESS CELLEDESIGN

Stærkere, smartere og køligere

Uden traditionelle tabs strømmer strømmen gennem flere veje, hvilket reducerer modstanden og varmen. Resultatet er kraftfuld, konsistent ydeevne.

> Kortere strømvej for effektiv energistrøm
> Kører køligere under kontinuerlig belastning
> Op til 35 % mere strøm til krævende anvendelser
> Designet til vedvarende ydeevne ved krævende brug





TABBED CELLEDESIGN

Balanceret effekt

Det velkendte celledesign sikrer stabil ydelse og bred værktøjskompatibilitet, hvilket giver pålidelig ydelse på tværs af forskellige opgaver.

> Traditionel struktur med stabil energiforsyning
> Optimeret til alsidige, allround-anvendelser
> Kompatibel med hele XGT-serien
> Pålidelig kraft til daglig og intensiv brug

HVAD ER XGT?

Dobbelt så meget power

XGT® er Makitas kraftfulde 40V batteriplatform med egne maskiner, batterier og opladere, designet til krævende opgaver.

Platformen omfatter 40V og 80V (ved to sammenkoblede batterier), og er skabt til at overgå de traditionelle LXT batterisystem ved at tilbyde mere energi, højere ydeevne og digital kommunikation mellem værktøj og batteri, der sikrer optimal ydeevne. 40V max batterier leverer dobbelt så meget kraft som 18V LXT®.

Robusthed og styrke

XGT®-batterierne er bygget til hårdt arbejde. De har en vandtæt tredobbelt konstruktion, kortslutningsbeskyttelse og er modstandsdygtige over for vand, støv og stød. Et stærkt ydre kabinet, celleholder og robuste skinner sikrer, at batterierne altid sidder sikkert – selv under krævende forhold.

Kombinationen af innovativt design, høj effektivitet og robusthed gør XGT® til en fremtidssikret løsning.



Digital kommunikation mellem maskine, batteri og lader

XGT®-maskiner og -batterier indeholder et indbygget program, som skaber digital kommunikation mellem batteri og maskine. Batteriets teknologi og maskinens motorteknik arbejder sammen for at sikre den mest optimale ydeevne. Vores XGT®-produkter kan nemt klare de mange udfordrende arbejdsopgaver, vi ser i dag, men de vil også kunne tilpasses fremtidens opgaver og jobs.


Optimalt ladesystem

Automatisk vedligeholdelsessystem med to køleventilatorer for optimal hurtigopladning.

BYGGET TIL AT HOLDE


Robust konstruktion

Høj holdbarhed, specielt designet til 40V max Li-ion batterier






Batteriindikator



Batteripolerne er beskyttet mod kortslutninger

Beskyttelsesvæggen er placeret mellem polerne for at beskytte dem mod vand og støv.




Vandtæt, bygget i tre lag

Forhindrer vand og støv i at forårsage fejl på cellerne.



Stødabsorberende struktur



Forbedrede slide-in spor

Forbedrede slide-in spor, der holder batterierne sikkert på plads, når de anvendes i de nye stærke maskiner.



Makita®

Vegavej 17 • 8700 Horsens • Tlf. 76 25 44 00 • Makita.dk